






DONANIM

TEKNİK KATALOG


Tek Açılım
DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Ölçüsü *	
10684	GD 305	200 - 370	1
10685	GD 306	370 - 600	2
10686	GD 308	600 - 800	2
10687	GD 310	800 - 1000	2
10688	GD 312	1000 - 1200	3
10689	GD 314	1200 - 1400	3
10690	GD 316	1400 - 1600	4
10691	GD 318	1600 - 1800	4
10692	GD 320	1800 - 2300	4
10816	ST 273		
10910	TS 073		

* :Kanat ölçüsü donanım kanalından alınır.

Not:Kesik çizginin altındaki parça çit çitli donanımlarda kullanılır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GD Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak


DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	260 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10621	LB 303	850 - 1150		1
10622	LB 304	1150 - 1450		1
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10623	AEVR 3010	850 - 1150		1
10624	AEVR 3020	1150 - 1450		1
10623	AEVR 3010		800 - 1100	1
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10736	VT 301		2100 - 2300	1
10600	AEUL 3010	340 - 1450		1
10602	AEUL 3110	260 - 339		1
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ			
10899-910	TFFD 0022 SOL			
10605	KR 301			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			
10604-911	FH 301 SAĞ (R)			
10604-910	FH 301 SOL (L)			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

* :Kanat genişlięi ve yükseklięi ölçüleri donanım kanalından alınır.
Not:Yerli makas kullanımında,kanat yükseklięi,dıştan dışa minimum 300mm olmalıdır.
GM çift açılım ispanyoleti seçimi için verilen yükseklik aralıęı,kanadın toplam donanım kanalı ölçüsüdür.UM,UK,ve KR parçaları,bu ölçüye dahil edilmiştir.



Tek Açılım

DV

ST

TS

BGMK

BEBK

FH

KL

BEVR

ST

BEVR



ST

ST

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2
10864	BEVR 3010	850 - 1150		1
10865	BEVR 3020	1150 - 1450		1
10650	DV 310			1
10862	BEKB 3010			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			
10604-911	FH 301 SAĞ (R)			
10604-910	FH 301 SOL (L)			
10910	TS 073			

* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.
 Not:Kesik çizginin altındaki parça çift çiftli donanımlarda kullanılır.

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak



DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10684	GD 305		200 - 370	1
10685	GD 306		370 - 600	2
10686	GD 308		600 - 800	2
10687	GD 310		800 - 1000	2
10688	GD 312		1000 - 1200	3
10689	GD 314		1200 - 1400	3
10690	GD 316		1400 - 1600	4
10691	GD 318		1600 - 1800	4
10692	GD 320		1800 - 2300	4
10646	VS 301	850 - 1250		3
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2
10605	KR 301			
10817-911	KL 273SAĞ (R)			
10817-910	KL 273SOL (L)			
10816	ST 273			
10604-911	FH 301SAĞ (R)			
10604-910	FH 301SOL (L)			
10910	TS 073			

* :Kanat yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.Sadece düz kısım ölçülür.

Notlar:

- Kesik çizginin altındaki parça, çıt çıtlı donanımlarda kullanılır.
- GD 3.. tip ispanyoletler, 850 mm' den küçük ispanyolet kanal genişliğine sahip kanatlarda ve yay şeklindeki kanatlarda kullanılır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

Not:
-LS Parçası üzerindeki ilk menteşenin eksenine ile kemerin başlangıcı arasındaki mesafe, 175mm'yi geçmemelidir.

Çift Açılım

maksimum 175 mm

GZ 310
(Kanat Yüksekliği 1000mm'yi geçtiğinde kullanılır.)


DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10646	VS 301	850 - 1250		3
10650	DV 310	490 - 850		1
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10644	KR 302			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273SAĞ (R)			
10817-910	KL 273SOL (L)			
10638	GO 321	490 - 730		-
10639	GO 322	730 - 1030		-
10640	GO 323	1030 - 1330		1
10600	AEUL 3010			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ (R)			
10899-910	TFFD 0022 SOL (L)			
10637	GZ 310 x 1 GZ 310 x 2		1000 - 1500 1500 - 2100	
10626	EB 330			
10626	EW 001			
10626	EK 330			
10632	EK 211			
10645-911	LS 223SAĞ (R)			
10645-910	LS 223SOL (L)			
10628	LL 330 x 2			
10633	LK 330 x 2			
10634	LK 006 x 2			
10604-911	FH 301SAĞ (R)			
10604-910	FH 301SOL (L)			


* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu


Not:

-LS Parçası üzerindeki ilk menteşenin eksenini ile kanadın sağ üst köşesi arasındaki mesafe, 175mm'yi geçmemelidir.



Çift Açılım
DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10644	KR 302			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273SAĞ(R)			
10817-910	KL 273SOL(L)			
10638	GO 321	490 - 730		-
10639	GO 322	730 - 1030		-
10640	GO 323	1030 - 1330		1
10600	AEUL 3010			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ (R)			
10899-910	TFFD 0022 SOL (L)			
10637	GZ 310 x 1		1000 - 1500	
	GZ 310 x 2		1500 - 2100	
10626	EB 330			
10626	EW 001			
10626	EK 330			
10632	EK 211			
10645-911	LS 223SAĞ (R)			
10645-910	LS 223SOL (L)			
10628	LL 330 x 2			
10633	LK 330 x 2			
10634	LK 006 x 2			
10604-911	FH 301SAĞ (R)			
10604-910	FH 301SOL (L)			


* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu


GZ 310


(H ölçüsü 1000mm'yi geçtiğinde kullanılır. H ölçüsü donanım kanalından alınır.)

AGMK

FH
KR 302
GO
ST
ST
AEUL
EK
EB
EK
EW
ST

DONANIM SEÇİM TABLOSU

DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10686	GD 308	600 - 800	275 - 825	2
10687	GD 310	800 - 1000	"	2
10688	GD 312	1000 - 1200	"	3
10689	GD 314	1200 - 1400	"	3
10690	GD 316	1400 - 1600	"	4
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2
10648	LF001-30300			
10863	BEUL 3110 x 2		826 - 1375	2
10738	GZ 301 x 2		1050 - 1375	2
10740-911	ASFP0011 (Sağ)		275 - 475	
10740-910	ASFP0012 (Sol)		275 - 475	
10741-911	ASFP0021 (Sağ)		476 - 1375	
10741-910	ASFP0022 (Sol)		476 - 1375	
10816	ST 273			

* :Kanat yükseklik ve genişlik ölçüleri donanım kanalından alınır.



DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Adet
10766	Z-139154 Primat FL180, Vasistas Har. Mek.,EV1	360-1200	1
10765	Z-139208 Primat FL180, Ek Makas El., EV1	1201-2400	--
10765	Z-139208 Primat FL180, Ek Makas El., EV1	2401-3600	1
10765	Z-139208 Primat FL180, Ek Makas El., EV1	2401-3600	2
10764	Z-199907 Primat FL180, Çubuk Çap 8, 1000		1
10764	Z-199908 Primat FL180, Çubuk Çap 8, 2000		
10764	Z-199909 Primat FL180, Çubuk Çap 8, 3000		
10763	Z-199997 Primat FL180, Kapak Profili, 2000		
10763	Z-199998 Primat FL180, Kapak Profili, 3000		1


MENTEŞE SAYISI

Kn.Gen.	MENTEŞE SAYISI
Kn.Gen. < 1100	1
1101 < Kn.Gen. < 1400	2
1401 < Kn.Gen.	3


Not:Üçü cam uygulamalarında ve kanat genişliğinin 1000mm'yi geçtiği durumlarda 4.menteşe kullanılmalıdır.

Notlar:

- Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri, donanım kanalından alınır.
- Çubuk ve kapak profili, pencerenin yerden yüksekliğine göre uygun boyda seçilir.
- Birlikte çalışacak her kanat başına birer adet ek makas seti eklenir.



Tek Açılım



DONANIM SEÇİM TABLOSU


Ürün Kodu	Adı	Kanat Ölçüsü *	
10690	GD 316	1400 - 1600	4
10691	GD 318	1600 - 1800	4
10692	GD 320	1800 - 2000	4
10705	GD 116	1400 - 1600	4
10706	GD 118	1600 - 1800	4
10707	GK 120-R0	1800 - 2000	4
10676	GT 528	1700 - 2300	2
12826	Barel 90mm		
12880	Barel 80mm		
10679	DV 301	1700 - 2300	1
10680	DV 302	1700 - 2000	1
10681	DV 303	2000 - 2300	1
10816	ST 273		
10821-911	A/25P915H-KLT-R		
10821-910	A/25P915H-KLT-L		
10910	TS 073		

* :Kanat ölçüsü donanım kanalından alınır.
 Not:Kesik çizginin altındaki parça çit çitli donanımlarda kullanılır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GD Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak
GK 120 - R0 Tipi (Kapı kilitlenmez) GD 116 - R0 Tipi (Kapı kilitlenmez) GD 118 - R0 Tipi (Kapı kilitlenmez)	Çift Taraflı Kol Takımı	
GT 528	Kapı Kolu	


Not: 15 eksenli GD donanımı,dışa açılan kapılarda kullanılmaz.



Çift Açılım

AEUL

LB



AGMK

GT

Alternatif

Barel 90mm

FN

AEVR

VT 301

DONANIM SEÇİM TABLOSU


Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10621	LB 303	850 - 1150		1
10622	LB 304	1150 - 1450		1
10662	GT 630		1700 - 2300	2
12826	Barel 90mm			
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10623	AEVR 3010	850 - 1150		1
10624	AEVR 3020	1150 - 1450		1
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10736	VT 301		2100 - 2300	1
10600	AEUL 3010			
10603	FN 202			
10605	KR 301			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			
10604-911	FH 301 SAĞ (R)			
10604-910	FH 301 SOL (L)			


* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.

* Safır Kapı Kanatlarında barelin temas ettiği noktadan sacın kertilmesinde fayda vardır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak
GT 630	Çift Taraflı Kol Takımı+Çift Taraflı Kol Rozeti	





**Tek Açılım
(Çevre Kilitleme)**

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10676	GT 528	1700 - 2300		2
12826 12880	Barel 90mm Barel 80mm			
10679	DV 301	1700 - 2300		1
10680	DV 302	1700 - 2000		1
10681	DV 303	2000 - 2300		1
10623	AEVR 3010		850 - 1150	1
10816	ST 273			
10821-911 10821-910	A/25P915H-KLT-R A/25P915H-KLT-L			




* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.



Barel 90mm

KOL SEÇİM TABLOSU


Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT528	Kapı Kolu	






 Tek Açılım
(Çevre Kilitleme)


DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10662	GT 630	850 - 1150	1700 - 2300	2
12826	Barel 90mm			
10623	AEVR 3010			1
10650	DV 310			1
10603	FN 202			
10605	KR 301			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273SAĞ (R)			
10817-910	KL 273SOL (L)			
10604-911	FH 301SAĞ (R)			
10604-910	FH 301SOL (L)			
10910	TS 073			

* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.
Not:Kesik çizginin altındaki parça çit çitli donanımlarda kullanılır.

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 630	Çift Taraflı Kol Takımı+Çift Taraflı Kol Rozeti	
GD 2..Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak





**Tek Açılım****Dış Kapı Kilidi (GU)****10821****10730****Barel****DONANIM SEÇİM TABLOSU**

Ürün Kodu	Adı
10730	GU-KİMA/BKS 30/92 Oda Kapı Kilidi
12826	Barel 90mm
12880	Barel 80mm
10821-911	A/25P915H-KLT-R
10821-910	A/25P915H-KLT-L

KOL SEÇİM TABLOSU


Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
Kapı Kilidi	Kapı Kolu	

WC Kapı Kilidi**10821****12885/12886****DONANIM SEÇİM TABLOSU**

Ürün Kodu	Adı
12885	WC Kapı Kilidi-90/35 - (Dorado - Carina)
12886	WC Kapı Kilidi-90/30 - (Safir)
10821-911	A/25P915H-KLT-R
10821-910	A/25P915H-KLT-L


KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
WC Kilidi 90/35 WC Kilidi 90/30	WC Kapı Kolu	



Tek Açılım

ST



DONANIM SEÇİM TABLOSU			
Ürün Kodu	Adı	Kanat Yüksekliği*	
10678	Koldan Kontrollü Kilitli İspanyolet 28/85	1800 - 2100	4
10677	Koldan Kontrollü Kilitli İspanyolet 30/92	1760 - 2285	4
12826	Barel 90mm		
10821-911 10821-910	A/25P915H-KLT-R A/25P915H-KLT-L		
10816	ST 273		


* :Kanat genişliği ve yüksekliği ölçüleri donanım kanalından alınır.

**İşaretli kapı kilidi,çarpma dil ve kilit dili karşılıkları ile beraber kullanılır.




Barel



10821



ST



KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
G-16262 Kapı Kilidi	Kapı Kolu(115/216NPZ92)	
G-30368 Kapı Kilidi	Kapı Kolu(115/216PZ85,Kol-Barel 90mm)	




Tek Açılım+Tek Açılım


DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Yüksekliği*		
ÜST KANAT				
10867	BGMK 3020	800 - 1100	1 (ST 273)	1 (ST 034)
10868	BGMK 3030	1100 - 1400	1 (ST 273)	1 (ST 034)
10869	BGMK 3040	1400 - 1700	2 (ST 273)	2 (ST 034)
10870	BGMK 3050	1700 - 2000	2 (ST 273)	2 (ST 034)
10871	BGMK 3060	2000 - 2300	2 (ST 273)	2 (ST 034)
10863	BEUL 3110		1 (ST 273)	
10816	ST 273			
10670	ST 034			
ALT KANAT				
10653	TV 001 x 2			
10652	TS 073 x 2			
10670	ST 034			

* :Kanat yükseklik ölçüsü donanım kanalından alınır.

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	- -




SL



SR 320

ST 273




BEUL 3110

BGMK


ST 034



SR 620



BEUL 3110



Tek Açılım+Tek Açılım

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Yüksekliği*		
ÜST KANAT				
10867	BGMK 3020	800 - 1100	1 (ST 273)	1 (ST 034)
10868	BGMK 3030	1100 - 1400	1 (ST 273)	1 (ST 034)
10869	BGMK 3040	1400 - 1700	2 (ST 273)	2 (ST 034)
10870	BGMK 3050	1700 - 2000	2 (ST 273)	2 (ST 034)
10871	BGMK 3060	2000 - 2300	2 (ST 273)	2 (ST 034)
10863	BEUL 3110		1	
10816	ST 273			
ALT KANAT				
10651	SR 320			
10668	SR 620			
10670	ST 034			
10822	SL 300			
10816	ST 273			

* :Kanat yükseklik ölçüsü donanım kanalından alınır.

KOL SEÇİM TABLOSU



Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	- -

ST 273



ST 273





Tek Açılım+Tek Açılım

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Yüksekliği*	
ÜST KANAT			
10867	BGMK 3020	800 - 1100	1
10868	BGMK 3030	1100 - 1400	1
10869	BGMK 3040	1400 - 1700	2
10870	BGMK 3050	1700 - 2000	2
10871	BGMK 3060	2000 - 2300	2
10863	BEUL 3110		1
10816	ST 273		
ALT KANAT			
10655	GO 401	560 - 860	
10657	GO 402	800 - 1100	
10654	GO 403	1101 - 1400	
10659	GO 404	1401 - 1700	
10660	GO 406	1701 - 2300	
10863	BEUL 3110		1
10816	ST 273		

* :Kanat yükseklik ölçüsü donanım kanalından alınır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	- -

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	- -

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
ÜST KANAT				
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10621	LB 303	850 - 1150		1
10622	LB 304	1150 - 1450		1
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10623	AEVR 3010	850 - 1150		1
10623	AEVR 3010		800 - 1100	1
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10736	VT 301		2100 - 2300	1
10601	AEUL 3110			1
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022	SAĞ (R)		
10899-910	TFFD 0022	SOL (L)		
10605	KR 301			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10604-911	FH 301SAĞ(R)			
10604-910	FH 301SOL(L)			
ALT KANAT				
10657	GO 403		1100 - 1400	
10659	GO 404		1400 - 1700	
10660	GO 406		1700 - 2300	
10601	AEUL 3110			1
10647	DV 383			
10693	ST 273			
10822	SL 300			
10649	BD 300			
10635	BM 572			
10636	BM 500			
10635	BM 572x2			
10636	BM 500 x 2			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			

* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır

*** Dikkat! Kanatta 800-1100mm ve damlalıklı kanatta 800-1400mm arası kanat yüksekliklerinde, alt kanatta, GO 412 ve GO 413 parçaları kullanılır ve üst kanattaki ispanyolet ters monte edilir.**

*** Kesikli çizgiler ile gösterilen parçalar 800-1100mm kanat yüksekliğine sahip damlalıklı kanatlarda kullanılır.**

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*		
ÜST KANAT					
10619	LB 301	340 - 550	-	-	-
10620	LB 302	550 - 850	-	-	-
10621	LB 303	850 - 1150	1(ST273)	-	-
10622	LB 304	1150 - 1450	1(ST273)	-	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1(ST 034)	-
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1(ST 034)	-
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2(ST 034)	-
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2(ST 034)	-
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2(ST 034)	-
10623	AEVR 3010	850 - 1150	1(ST273)	-	-
10624	AEVR 3020	1150 - 1450	1(ST273)	-	-
10623	AEVR 3010		800 - 1100	1(ST273)	-
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1(ST273)	-
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	1(ST273)	-
10736	VT 301		1(ST273)	-	-
10601	AEUL 3110		1(ST273)	-	-
10898	TFBS 0010				
10899-911	TFFD 0022	SAĞ (R)			
10899-910	TFFD 0022	SOL (L)			
10605	KR 301				
10629	LW 223				
10628	LL 330				
10633	LK 330				
10634	LK 006				
10626	EB 330				
10627	EW 001				
10631	EK 330				
10632	EK 211				
10816	ST 273				
ALT KANAT					
10651	SR 320			1(ST273)	
10668	SR 620				
10670	ST 034				
10822	SL 300				
10649	BD 300				
10636	BM 500		1200 - 1500		
10635	BM 572		1200 - 1500		
10636	BM 500x2		1501 - 2300		
10635	BM 572x2		1501 - 2300		
10629	LW 223				
10628	LL 330				
10633	LK 330				
10634	LK 006				
10626	EB 330				
10627	EW 001				
10631	EK 330				
10632	EK 211				

* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır

KOL SEÇİM TABLOSU


Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	-



Not: VS 301 Parçası alt ve üst kanada aşağıdaki tabloda verilen ölçüler arasında uygulanır.

DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
Üst Kanat				
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10644	KR 302			
10816	ST 273			
10638	GO 321	490 - 730		-
10639	GO 322	730 - 1030		1
10640	GO 323	1030 - 1330		1
10600	AEUL 3010			1
10601	AEUL 3110			1
10738	GZ 301 x 1		1000 - 1500	1
	GZ 301 x 2		1500 - 2100	2
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10645-911	LS 223 SAĞ (R)			
10645-910	LS 223 SOL (L)			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ (R)			
10899-910	TFFD 0022 SOL (L)			
10628	LL 330 x 2			
10633	LK 330 x 2			
10634	LK 006 x 2			
10604-911	FH 301 SAĞ (R)			
10604-910	FH 301 SOL (L)			
10646	VS 301	850 - 1250		3
ALT KANAT				
10655	GO 402		800 - 1100	
10657	GO 403		1100 - 1400	
10659	GO 404		1400 - 1700	
10660	GO 406		1700 - 2300	
10601	AEUL 3110			1
10647	DV 383			
10816	ST 273			
10822	SL 300			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10635	BM 572		1350 - 2150	
10636	BM 500		1350 - 2150	
10635	BM 572x2		2151 - 2300	
10636	BM 500 x 2		2151 - 2300	
10646	VS 301	850 - 1250		3

* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak





Tek Açılım+Tek Açılım

DONANIM SEÇİM TABLOSU			
Ürün Kodu	Adı	Kanat Yüksekliği*	
Üst Kanat			
10662	GT 630	1700 - 2300	2
12826	Barel 90mm		
12880	Barel 80mm		
10616	AGMK 3040	1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050	1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060	2000 - 2300	2
10863	BEUL 3110		1
10862	BEKB 3010		
10816	ST 273		
10604-911	FH 301 SAĞ (R)		
10604-910	FH 301 SOL (L)		
ALT KANAT			
10660	GO 406	1700 - 2300	1
10863	BEUL 3110		
10647	DV 383		
10816	ST 273		
10822	SL 300		

* Kanat yüksekliği ölçüsü donanım kanalından alınır


KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 630 AGMK	Çift Taraflı Kol Takımı+Çift Taraflı Kol Rozeti	

SL

ST 031

DV 302
DV 303

SR 320


Tek Açılım+Tek Açılım

DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Yüksekliği*		
Üst Kanat				
10676	GT 528	1700 - 2300		2 (ST 034)
12826	Barel 90mm			
12880	Barel 80mm			
10679	DV 301	1700 - 2300	-	
10680	DV 302	1700 - 2000	1 (ST 031)	
10681	DV 303	2000 - 2300	1 (ST 031)	
ALT KANAT				
10651	SR 320			
10669	SR 621			
10822	SL 300 x 2			
10670	ST 034			
10739	ST 031			
10664	ST 005			

* Kanat yüksekliği ölçüsü donanım kanalından alınır

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 528	Kapı Kolu	

ST 034

GT 528

ST 034

10821

Barel

SR 621

DV 301

SL

Tek Açılım+Çift Açılım

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 630	Çift Taraflı Kol Takımı+Çift Taraflı Kol Rozeti	


DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
Üst Kanat				
10619	LB 301	340 - 550	1700 - 2300	-
10620	LB 302	550 - 850		-
10621	LB 303	850 - 1150		1
10622	LB 304	1150 - 1450		1
10662	GT 630			-
12826	Barel 90mm			
12880	Barel 80mm			
10623	AEVR 3010	850 - 1150	800 - 1100 1100 - 1700 1700 - 2300	1
10624	AEVR 3020	1150 - 1450		1
10623	AEVR 3010			1
10624	AEVR 3020			1
10625	AEVR 3030			2
10601	AEUL 3110			1
10603	FN 202			
10605	KR 301			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10736	VT 301			
10816	ST 273			
10604-911	FH 301 SAĞ (R)			
10604-910	FH 301 SOL (L)			
ALT KANAT				
10660	GO 406		1700 - 2300	
10601	AEUL 3110			1
10647	DV 383			
10816	ST 273			
10822	SL 300			
10649	BD 300			
10635	BM 572		800 - 1700	
10636	BM 500		800 - 1700	
10635	BM 572		1701 - 2300	
10636	BM 500 x 2		1701 - 2300	
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			


* Kanat yükseklięi ölçüsü donanım kanalından alınır

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 528	Kapı Kolu	





Tek Açılım+Tek Açılım


DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
Üst Kanat				
10676	GT 528		1700 - 2300	-
10732	DV 804		1700 - 2300	1
10680	DV 302		1700 - 2000	1
10681	DV 303		2000 - 2300	1
12826	Barel 90mm			
12880	Barel 80mm			
10735	VR 310	400 - 850		1
10623	AEVR 3010	850 - 1150		1
10816	ST 273			1
ALT KANAT				
10733	GO 795		1700 - 2300	-
10731	DV 312			
10637	GZ 310		2000 - 2300	
10735	VR 310	400 - 850		1
10623	AEVR 3010	850 - 1150		1
10734	ST 306			
10816	ST 273			1
10737	VS 055			

* Kanat yüksekliği ve genişliği ölçüsü donanım kanalından alınır





DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10619	LB 301	410 - 820		-
10620	LB 302	621 - 920		-
10621	LB 303	921 - 1220		1
10622	LB 304	1221 - 1520		1
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10623	AEVR 3010		800 - 1100	1
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10600	AEUL 3010			1
10720	KV 780	340 - 850		
10721	KV 782	851 - 1450		
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10819-911	KT 872 SAĞ (R)			
10819-910	KT 872 SOL (L)			
10718-911	FH 780 SAĞ (R)			
10718-910	FH 780 SOL (L)			
10818	AB 870			
10910	TS 073			

Kanat
(Kol Ortada)

AGMK

VR 3..

ST



Çift Açılım

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Kilitli Pencere Kolu* Pencere Kolu	Küçük Tutamak

*:Kilitli pencere kolu kullanımı tavsiye edilir.

* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır
Not: Kesik çizginin altındaki parça, çift çitli donanımlarda kullanılır.



AGMK çift açılım ispanyoleti seçimi için verilen yükseklik aralığı, kanadın toplam donanım kanalı ölçüsüdür. AEUL ve KV parçaları, bu ölçüye dahil edilmiştir.

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10619	LB 301	410 - 820		-
10620	LB 302	621 - 920		-
10621	LB 303	921 - 1220		1
10622	LB 304	1221 - 1520		1
10613	AGMK 3010		561 - 860	-
10614	AGMK 3020		801 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1101 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1401 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1701 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2001 - 2300	2
10623	AEVR 3010		800 - 1100	1
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10723	UM 880			SE
10720	KV 780	340 - 850		
10721	KV 782	851 - 1450		1
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10820-911	SE 872 SAĞ (R)			
10820-910	SE 872 SOL (L)			
10819-911	KT 872SAĞ (R)			
10819-910	KT 872SOL (L)			
10718-911	FH 780 SAĞ (R)			
10718-910	FH 780 SOL (L)			
10818	AB 870			
10910	TS 073			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Kilitli Pencere Kolu*	Küçük Tutamak

*:Kilitli pencere kolu kullanımı tavsiye edilir.

* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır
Not: Kesik çizginin altındaki parça,çift çitli donanımlarda kullanılır.

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10619	LB 301	410 - 820		-
10620	LB 302	621 - 920		-
10621	LB 303	921 - 1220		1
10622	LB 304	1221 - 1520		1
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10623	AEVR 3010		800 - 1100	1
10624	AEVR 3020		1100 - 1700	1
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10791	DV 851	410 - 620		SE
10792	DV 852	621 - 920		SE
10793	DV 853	921 - 1220		SE
10794	DV 854	1221 - 1520		SE
10723	UM 880			SE
10720	KV 780			-
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10820-911	SE 872 SAĞ (R)			
10820-910	SE 872 SOL (L)			
10819-911	KT 872 SAĞ(R)			
10819-910	KT 872 SOL (L)			
10718-911	FH 780 SAĞ (R)			
10718-910	FH 780 SOL (L)			
10818	AB 870 SAĞ (R)			
10910	TS 073			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGMK Tipi	Kilitli Pencere Kolu*	Küçük Tutamak

*:Kilitli pencere kolu kullanımı tavsiye edilir.

Not: Kesik çizginin altındaki parça, çift açılı donanımlarda kullanılır. AGMK çift açılım ıspanyoleti seçimi için verilen yükseklik aralığı, kanadın toplam donanım kanalı ölçüsüdür. UM ve KV parçaları, bu ölçüye dahil edilmiştir.

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10619	LB 301	410 - 820		-
10620	LB 302	621 - 920		-
10621	LB 303	921 - 1220		1
10622	LB 304	1221 - 1520		1
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10614	AGMK 3020		800 - 1100	1
10615	AGMK 3030		1100 - 1400	1
10616	AGMK 3040		1400 - 1700	2
10617	AGMK 3050		1700 - 2000	2
10618	AGMK 3060		2000 - 2300	2
10802	VR 880		560 - 800	SE
10803	VR 881		800 - 1100	SE+ST
10804	VR 882		1100 - 1700	SE+ST
10805	VR 883		1700 - 2300	SE+2 ST
10791	DV 851	410 - 620		SE
10792	DV 852	621 - 920		SE
10793	DV 853	921 - 1220		SE
10794	DV 854	1221 - 1520		SE
10723	UM 880			SE
10720	KV 780			-
10814	AS 007			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10820-911	SE 872 SAĞ (R)			
10820-910	SE 872 SOL (L)			
10819-911	KT 872 SAĞ (R)			
10819-910	KT 872 SOL (L)			
10718-911	FH 780 SAĞ (R)			
10718-910	FH 780 SOL (L)			
10818	AB 870			
10910	TS 073			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
AGM K Tipi	Kilitli Pencere Kolu* Pencere Kolu	Küçük Tutamak

*:Kilitli pencere kolu kullanımı tavsiye edilir.

Çift Açılım

TEKNİK DOKÜMANLARIMIZDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ SAKLIDIR.

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*	
10619	LB 301	410 - 820		-
10620	LB 302	621 - 920		-
10800	LB 883	921 - 1220		1
10801	LB 884	1221 - 1520		1
10606	GM 371		560 - 800	-
10795	GM 872		800 - 1100	1
10796	GM 873		1100 - 1400	1
10797	GM 874		1400 - 1700	2
10798	GM 875		1700 - 2000	2
10799	GM 876		2000 - 2300	2
10806	DV 871		560 - 800	1
10807	DV 872		800 - 1100	1
10808	DV 873		1100 - 1400	2
10809	DV 874		1400 - 1700	2
10810	DV 875		1700 - 2000	3
10811	DV 876		2000 - 2300	3
10791	DV 851	410 - 620		1
10792	DV 852	621 - 920		1
10793	DV 883	921 - 1220		2
10794	DV 884	1221 - 1520		2
10802	VR 880			1
10723	UM 880			1
10720	KV 780			
10814	AS 007			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10820-911	SE 872 SAĞ (R)			
10820-910	SE 872 SOL (L)			
10819-911	KT 872 SAĞ (R)			
10819-910	KT 872 SOL (L)			
10718-911	FH 780 SAĞ (R)			
10718-910	FH 780 SOL (L)			
10818	AB 870			
10910	TS 073			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GM Tipi	Kilitli Pencere Kolu*	Küçük Tutamak


* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır Çift Açılım
Not: Kesik çizginin altındaki parça, çift açılı donanımlarda kullanılır.

DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	410 - 820		-
10620	LB 302	621 - 920		-
10800	LB 303	921 - 1220		1
10801	LB 304	1221 - 1520		1
10662	GT 630		1700 - 2300	2
12826	Barel 90mm			
12880	Barel 80mm			
10625	AEVR 3030		1700 - 2300	2
10723	UM 880			SE
10720	KV 780	340 - 850		
10721	KV 782	851 - 1450		1
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10820-911	SE 872 SAĞ (R)			
10820-910	SE 872 SOL (L)			
10819-911	KT 872 SAĞ (R)			
10819-910	KT 872 SOL (L)			
10718-911	FH 780 SAĞ (R)			
10718-910	FH 780 SOL (L)			
10818	AB 870			

* Kanat genişlięi ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır

GT630 ispanyoleti seçimi için verilen yükseklik aralıęı, kanadın toplam donanım kanalı ölçüsüdür. UM ve KV parçaları, bu ölçüye dahil edilmiştir.

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 630	Çift Taraflı Kol Takımı+Çift Taraflı Kol Rozeti	



SE 872

LB 3 ..

LK 006

LK 330

LL 330

LW 223

SE 872

VR 8 ..

ST

GT 630

DONANIM SEÇİM TABLOSU					
Ürün Kodu	Adı	Kanat Genişliği*	Kanat Yüksekliği*		
10619	LB 301	410 - 820	1700 - 2300	-	
10620	LB 302	621 - 920		-	
10800	LB 303	921 - 1220		1	
10801	LB 304	1221 - 1520		1	
10662	GT 630			2	
12826	Barel 90mm		1700 - 2300	SE+2 ST	
12880	Barel 80mm			SE	
10805	VR 883			SE	
10792	DV 852	621 - 920		SE	
10793	DV 853	921 - 1220		SE	
10794	DV 854	1221 - 1520		SE	
10723	UM 880			SE	
10720	KV 780			-	
10629	LW 223				
10628	LL 330				
10633	LK 330				
10634	LK 006				
10626	EB 330				
10627	EW 001				
10631	EK 330				
10632	EK 211				
10816	ST 273				
10820-911	SE 872 SAĞ (R)				
10820-910	SE 872 SOL (L)				
10819-911	KT 872 SAĞ (R)				
10819-910	KT 872 SOL (L)				
10718-911	FH 780 SAĞ (R)				
10718-910	FH 780 SOL (L)				
10818	AB 870				

* Kanat genişliği ve yükseklik ölçüleri donanım kanalından alınır

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
GT 630	Çift Taraflı Kol Takımı+Çift Taraflı Kol Rozeti	

GT630 ispanyoleti seçimi için verilen yükseklik aralığı, kanadın toplam donanım kanalı ölçüsüdür. UM ve KV parçaları, bu ölçüye dahil edilmiştir.

EW 001

EK 211

EB 330

EK 330

KV 780


FH 780

DV 85.

SE 872

KT 872

AB 870


DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Ölçüsü *	
10874	Comp.TA	200 – 370	1
10875	Comp.TA	370 – 600	2
10876	Comp.TA	600 – 800	2
10877	Comp.TA	800 – 1000	2
10878	Comp.TA	900 – 1110	3
10879	Comp.TA	1000 – 1200	3
10880	Comp.TA	1200 – 1400	3
10881	Comp.TA	1400 – 1600	4
10882	Comp.TA	1600 – 1800	4
10883	Comp.TA	1800 – 2000	4
10816	ST 273		
10910	TS 073		

* :Kanat ölçüsü donanım kanalından alınır.

Not:Kesik çizginin altındaki parça çit çitli donanımlarda kullanılır.

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
Compact Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

BEUL 3110

LB/ASKK

BEVR

LK 330

LL 330

LK 006

LW

Kanat
(Kol Ortada)

Çift Açılım

ST

BGMK

TFBS

TFFD

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10872	ASKK 3330	850 - 1150		1
10873	ASKK 3340	1150 - 1450		1
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2
10864	BEVR 3010	850 - 1150		1
10865	BEVR 3020	1150 - 1450		1
10864	BEVR 3010		800 - 1100	1
10865	BEVR 3020		1100 - 1700	1
10865+10866	BEVR 3020 + BVNL 3060		1700 - 2300	2
10863	BEUL 3110			
10862/10889	BEKB 3010 / BEUL 1020			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ			
10899-910	TFFD 0022 SOL			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10816	ST 273			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			
10604-911	FH 301 SAĞ (R)			
10604-910	FH 301 SOL (L)			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

* :Kanat genişlięi ve yükseklięi ölçüleri donanım kanalından alınır.

Not:Yerli makas kullanımında,kanat yükseklięi,dıştan dışa minimum 300mm olmalıdır.

BGMK çift açılım ispanyoleti seçimi için verilen yükseklik aralıęı,kanadın toplam donanım kanalı ölçüsüdür.BEUL,UK,ve KR parçaları,bu ölçüye dahil edilmiştir.

EW 001

EK 211

EB 330

EK 330

FH

BEKB

KL

AEVR

(Güvenlik Sınıfı - 3)

DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1 (ST 273)
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1 (ST 273)
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2 (ST 273)
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2 (ST 273)
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2 (ST 273)
10802	VR 880		560 - 800	FRCS
10803	VR 881		800 - 1100	FRCS+ST
10804	VR 882		1100 - 1700	FRCS+ST
10805	VR 883		1700 - 2300	FRCS+2ST
10738	GZ 301			1 (ST 273)
10889	BEUL 1020			FRCS
10889	BEUL 1020			FRKA
10892	FRKA 0100			
10893	FRCS 0090			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ			
10899-910	TFFD 0022 SOL			
10891	AP 001			
10816	ST 273			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			

KOL SEÇİM TABLOSU		
Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

(Güvenlik Sınıfı - 3)
Mini Havalandırma

The diagram illustrates the assembly of a window frame with a mini ventilation unit. Key components labeled include: BEUL 1020, LB, VR 8., LW, LK 330, LL 330, LK 006, FRCS, ST, BGMK, TFBS, TFFD, GZ, EB 330, EK 211, EK 330, FRKA, and AP.

Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1 (ST 273)
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1 (ST 273)
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2 (ST 273)
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2 (ST 273)
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2 (ST 273)
10802	VR 880		560 - 800	FRCS
10803	VR 881		800 - 1100	FRCS+ST
10804	VR 882		1100 - 1700	FRCS+ST
10805	VR 883		1700 - 2300	FRCS+2ST
10738	GZ 301			1 (ST 273)
10889	BEUL 1020			FRCS
10889	BEUL 1020			FRKA
10892	FRKA 0100			
10893	FRCS 0090			
10894	Mini Havalandırma			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ			
10899-910	TFFD 0022 SOL			
10891	AP 001			
10816	ST 273			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

(Güvenlik Sınıfı - 2)

Yaz-Kış
Makası Alt Prç.

ST

BEUS 3110

LB


VR 8..

LK 330

LL 330

LW LK 006

FRCS



Yaz-Kış
Makası

Kanat
(Kol Ortada)

DONANIM SEÇİM TABLOSU				
Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1 (ST 273)
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1 (ST 273)
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2 (ST 273)
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2 (ST 273)
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2 (ST 273)
10802	VR 880		560 - 800	FRCS
10803	VR 881		800 - 1100	FRCS+ST
10804	VR 882		1100 - 1700	FRCS+ST
10805	VR 883		1700 - 2300	FRCS+2ST
10738	GZ 301			1 (ST 273)
10889	BEUL 1020			FRKA
10892	FRKA 0100			
10896	BEUS 3110			1 (ST 273)
10895	Yaz - Kış Makası			
10897	Yaz - Kış Makası Alt Prç.			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ			
10899-910	TFFD 0022 SOL			
10891	AP 001			
10816	ST 273			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

TFBS

TFFD

ST

BGMK

BEUL 1020

AP

FRKA

GZ

ST

EW 001

EK 211

EB 330

EK 330

(Güvenlik Sınıfı - 3)

Havalandırma Otomatı

FRCS

LB

VR 8..

BEUL 1020

LK 330

LL 330

LW

LK 006

FRCS

ST

DONANIM SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu	Adı	Kanat Geniřlięi*	Kanat Yükseklięi*	
10619	LB 301	340 - 550		-
10620	LB 302	550 - 850		-
10612	AGMK 3000		465 - 770	-
10613	AGMK 3010		560 - 860	-
10867	BGMK 3020		800 - 1100	1 (ST 273)
10868	BGMK 3030		1100 - 1400	1 (ST 273)
10869	BGMK 3040		1400 - 1700	2 (ST 273)
10870	BGMK 3050		1700 - 2000	2 (ST 273)
10871	BGMK 3060		2000 - 2300	2 (ST 273)
10802	VR 880		560 - 800	FRCS
10803	VR 881		800 - 1100	FRCS+ST
10804	VR 882		1100 - 1700	FRCS+ST
10805	VR 883		1700 - 2300	FRCS+2ST
10738	GZ 301			1 (ST 273)
10889	BEUL 1020			FRCS
10889	BEUL 1020			FRKA
10892	FRKA 0100			
10893	FRCS 0090			
10900	Havalandırma Otomatı			
10898	TFBS 0010			
10899-911	TFFD 0022 SAĞ			
10899-910	TFFD 0022 SOL			
10891	AP 001			
10816	ST 273			
10629	LW 223			
10628	LL 330			
10633	LK 330			
10634	LK 006			
10626	EB 330			
10627	EW 001			
10631	EK 330			
10632	EK 211			
10817-911	KL 273 SAĞ (R)			
10817-910	KL 273 SOL (L)			

KOL SEÇİM TABLOSU

Donanım	İç Taraf	Dış Taraf
BGMK Tipi	Pencere Kolu Kilitli Pencere Kolu	Küçük Tutamak

*Kanat, Havalandırma Otomatının karşısına denk gelen kısımdaki conta kulağı, Havalandırma Otomatı boyunca (125 mm) kesilir.

*Kasa alt kısmında, sağ ve sol taraflardan hava girişini sağlamak için conta kulağı 75'er mm kesilir.

Teknik dokümanlarımızda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.